

Liste der Käferarten welche bei der Untersuchung am Umlberg und seiner Umgebung 2016 festgestellt werden konnten. (Publikation: Morass et al (2017): DER UMLBERG UND SEINE [EIGEN]ARTEN – Übersicht zur Artendiversität rund um Walderjoch und Vomperloch (Naturpark Karwendel). – Wissenschaftliches Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen 2017: 78-91)

Familie	Taxon
Anobiidae	<i>Ernobius abietis</i> (Fabricius, 1792)
Anobiidae	<i>Ernobius angusticollis</i> (Ratzeburg, 1837)
Anobiidae	<i>Ernobius explanatus</i> (Mannerheim, 1843)
Anobiidae	<i>Ptinus subpilosus</i> Sturm, 1837
Apionidae	<i>Ischnopterapion loti</i> (W. Kirby, 1808)
Apionidae	<i>Protapion fulvipes</i> (Geoffroy, 1785)
Buprestidae	<i>Agrilus viridis</i> Linnaeus, 1758
Buprestidae	<i>Anthaxia helvetica</i> Stierlin, 1868
Buprestidae	<i>Anthaxia quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758)
Buprestidae	<i>Dicerca moesta</i> (Fabricius, 1793)
Buprestidae	<i>Phaenops cyanea</i> (Fabricius, 1775)
Buprestidae	<i>Trachys minutus</i> (Linnaeus, 1758)
Cantharidae	<i>Ancistronycha abdominalis</i> (Fabricius, 1798)
Cantharidae	<i>Ancistronycha erichsonii</i> Bach, 1854
Cantharidae	<i>Cantharis figurata</i> Mannerheim, 1843
Cantharidae	<i>Cantharis nigricans</i> Müller, 1766
Cantharidae	<i>Cantharis pellucida</i> Fabricius, 1792
Cantharidae	<i>Cantharis rufa</i> Linnaeus, 1758
Cantharidae	<i>Cantharis terminata</i> Faldermann, 1835
Cantharidae	<i>Cratosilis denticollis</i> (Schummel, 1844)
Cantharidae	<i>Malthinus seriepunctatus</i> Kiesenwetter, 1852
Cantharidae	<i>Malthodes brevicollis</i> (Paykull, 1798)
Cantharidae	<i>Malthodes hexacanthus</i> Kiesenwetter, 1852
Cantharidae	<i>Malthodes misellus</i> Kiesenwetter, 1852
Cantharidae	<i>Malthodes mysticus</i> Kiesenwetter, 1852
Cantharidae	<i>Malthodes trifurcatus trifurcatus</i> Kiesenwetter, 1852
Cantharidae	<i>Metacantharis discoidea</i> (Ahrens, 1812)
Cantharidae	<i>Podabrus alpinus</i> (Paykull, 1798)
Cantharidae	<i>Podistra schoenherri</i> (Dejean, 1837)
Cantharidae	<i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763)
Cantharidae	<i>Rhagonycha lignosa</i> (Müller, 1764)
Cantharidae	<i>Rhagonycha translucida</i> (Krynicky, 1832)
Carabidae	<i>Abax parallelepipedus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)
Carabidae	<i>Amara communis</i> (Panzer, 1797)
Carabidae	<i>Amara convexior</i> Stephens, 1828
Carabidae	<i>Amara nitida</i> Sturm, 1825
Carabidae	<i>Bembidion complanatum</i> Heer, 1837
Carabidae	<i>Bembidion fasciolatum</i> (Duftschmid, 1812)
Carabidae	<i>Bembidion geniculatum</i> Heer, 1837
Carabidae	<i>Bembidion incognitum</i> J. Müller, 1931
Carabidae	<i>Bembidion longipes</i> Daniel, 1902
Carabidae	<i>Bembidion ruficorne</i> Sturm, 1825

Carabidae	<i>Bembidion tibiale</i> (Duftschmid, 1812)
Carabidae	<i>Calathus micropterus</i> (Duftschmid, 1812)
Carabidae	<i>Carabus auronitens</i> Fabricius, 1792
Carabidae	<i>Carabus auronitens kraussi</i> Lapouge, 1898
Carabidae	<i>Carabus coriaceus</i> Linnaeus, 1758
Carabidae	<i>Carabus hortensis</i> Linnaeus, 1758
Carabidae	<i>Carabus intricatus</i> Linnaeus, 1761
Carabidae	<i>Carabus irregularis irregularis</i> Fabricius, 1792
Carabidae	<i>Cicindela campestris campestris</i> Linnaeus, 1758
Carabidae	<i>Cicindela sylvicola</i> Dejean in Latreille & Dejean, 1822
Carabidae	<i>Cychrus attenuatus attenuatus</i> (Fabricius, 1792)
Carabidae	<i>Molops piceus austriacus</i> Ganglbauer, 1889
Carabidae	<i>Nebria jockischii jockischii</i> Sturm, 1815
Carabidae	<i>Nebria rufescens</i> (Stroem, 1768)
Carabidae	<i>Notiophilus biguttatus</i> (Fabricius, 1779)
Carabidae	<i>Pterostichus aethiops</i> (Panzer, 1796)
Carabidae	<i>Pterostichus burmeisteri</i> Heer, 1838
Carabidae	<i>Pterostichus fasciatopunctatus</i> (Creutzer, 1799)
Carabidae	<i>Pterostichus melanarius</i> (Illiger, 1798)
Carabidae	<i>Pterostichus multipunctatus</i> (Dejean, 1828)
Carabidae	<i>Tachyta nana</i> (Gyllenhal, 1810)
Cerambycidae	<i>Acanthocinus aedilis</i> (Linnaeus, 1758)
Cerambycidae	<i>Alosterna tabacicolor</i> (De Geer, 1775)
Cerambycidae	<i>Anastrangalia dubia</i> (Scopoli, 1763)
Cerambycidae	<i>Anastrangalia sanguinolenta</i> (Linnaeus, 1761)
Cerambycidae	<i>Arhopalus rusticus</i> (Linnaeus, 1758)
Cerambycidae	<i>Cortodera femorata</i> (Fabricius, 1787)
Cerambycidae	<i>Gaurotes virginea</i> (Linnaeus, 1758)
Cerambycidae	<i>Leiopus nebulosus</i> (Linnaeus, 1758)
Cerambycidae	<i>Molorchus minor</i> (Linnaeus, 1758)
Cerambycidae	<i>Pedostrangalia pubescens</i> (Fabricius, 1787)
Cerambycidae	<i>Rutpela maculata</i> (Poda, 1761)
Cerambycidae	<i>Saperda scalaris</i> (Linnaeus, 1758)
Cerambycidae	<i>Saphanus piceus</i> (Laicharting, 1784)
Cerambycidae	<i>Stenurella melanura</i> (Linnaeus, 1758)
Cerambycidae	<i>Stictoleptura rubra</i> (Linnaeus, 1758)
Cerylonidae	<i>Cerylon ferrugineum</i> Stephens, 1830
Chrysomelidae	<i>Aphthona pygmaea</i> (Kutschera, 1861)
Chrysomelidae	<i>Aphthona venustula</i> (Kutschera, 1861)
Chrysomelidae	<i>Batophila rubi</i> (Paykull, 1799)
Chrysomelidae	<i>Calomicrus pinicola</i> (Duftschmid, 1825)
Chrysomelidae	<i>Cassida nobilis</i> Linnaeus, 1758
Chrysomelidae	<i>Cassida vibex</i> Linnaeus, 1767
Chrysomelidae	<i>Cassida viridis</i> Linnaeus, 1758
Chrysomelidae	<i>Chrysolina coerulans</i> (Scriba, 1791)
Chrysomelidae	<i>Clytra quadripunctata quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758)
Chrysomelidae	<i>Crepidodera aurata</i> (Marsham, 1802)

Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus aureolus</i> Suffrian, 1847
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus hypochaeridis</i> (Linnaeus, 1758)
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus ocellatus</i> Drapiez, 1819
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus sericeus</i> (Linnaeus, 1758)
Chrysomelidae	<i>Derocrepis rufipes</i> (Linnaeus, 1758)
Chrysomelidae	<i>Epitrix atropae</i> Foudras, 1860
Chrysomelidae	<i>Gonioctena viminalis</i> (Linnaeus, 1758)
Chrysomelidae	<i>Hermaeophaga mercurialis</i> (Fabricius, 1792)
Chrysomelidae	<i>Longitarsus luridus</i> (Scopoli, 1763)
Chrysomelidae	<i>Longitarsus melanocephalus</i> (De Geer, 1775)
Chrysomelidae	<i>Longitarsus membranaceus</i> (Foudras, 1860)
Chrysomelidae	<i>Longitarsus obliteratedus</i> (Rosenhauer, 1847)
Chrysomelidae	<i>Longitarsus succineus</i> (Foudras, 1860)
Chrysomelidae	<i>Longitarsus suturellus</i> (Duftschmid, 1825)
Chrysomelidae	<i>Luperus luperus</i> (Sulzer, 1776)
Chrysomelidae	<i>Lythriaria salicariae</i> (Paykull, 1800)
Chrysomelidae	<i>Minota obesa</i> (Waltl, 1839)
Chrysomelidae	<i>Oreina cacaliae cacaliae</i> (Schrank, 1785)
Chrysomelidae	<i>Oreina speciosissima</i> (Scopoli, 1763)
Chrysomelidae	<i>Oreina speciosissima speciosissima</i> (Scopoli, 1763)
Chrysomelidae	<i>Orsodacne cerasi</i> (Linnaeus, 1758)
Chrysomelidae	<i>Phratora vitellinae</i> (Linnaeus, 1758)
Chrysomelidae	<i>Phyllotreta nemorum</i> (Linnaeus, 1758)
Chrysomelidae	<i>Sphaeroderma testaceum</i> (Fabricius, 1775)
Cisidae	<i>Cis bidentatus</i> (Olivier, 1790)
Cisidae	<i>Cis castaneus</i> (Herbst, 1793)
Cisidae	<i>Cis comptus</i> Gyllenhal, 1827
Cisidae	<i>Cis dentatus</i> Mellié, 1848
Cisidae	<i>Cis fagi</i> Waltl, 1839
Cisidae	<i>Cis jacquemartii</i> Mellié, 1848
Cisidae	<i>Cis punctulatus</i> Gyllenhal, 1827
Cisidae	<i>Octotemnus glabriculus</i> (Gyllenhal, 1827)
Clambidae	<i>Clambus punctulum</i> (Beck, 1817)
Cleridae	<i>Trichodes apiarius</i> (Linnaeus, 1758)
Coccinellidae	<i>Adalia conglomerata</i> (Linnaeus, 1758)
Coccinellidae	<i>Anatis ocellata</i> (Linnaeus, 1758)
Coccinellidae	<i>Aphidecta obliterateda</i> (Linnaeus, 1758)
Coccinellidae	<i>Calvia decemguttata</i> (Linnaeus, 1767)
Coccinellidae	<i>Ceratomegilla alpina</i> (A. Villa & G. B. Villa, 1835)
Coccinellidae	<i>Exochomus oblongus</i> Weidenbach, 1859
Coccinellidae	<i>Halyzia sedecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)
Coccinellidae	<i>Myzia oblongoguttata</i> (Linnaeus, 1758)
Corylophidae	<i>Orthoperus atomus</i> (Gyllenhal, 1808)
Cryptophagidae	<i>Atomaria analis</i> Erichson, 1846
Cryptophagidae	<i>Atomaria turgida</i> Erichson, 1846
Cryptophagidae	<i>Cryptophagus cylindrellus</i> C. Johnson, 2007
Cryptophagidae	<i>Cryptophagus scanicus</i> (Linnaeus, 1758)

Cryptophagidae	<i>Cryptophagus scutellatus</i> Newman, 1834
Curculionidae	<i>Anthonomus phyllocola</i> (Herbst, 1795)
Curculionidae	<i>Archarius crux</i> (Fabricius, 1776)
Curculionidae	<i>Brachonyx pineti</i> (Paykull, 1792)
Curculionidae	<i>Cleonis pigra</i> (Scopoli, 1763)
Curculionidae	<i>Cryphalus asperatus</i> (Gyllenhal, 1813)
Curculionidae	<i>Crypturgus pusillus</i> (Gyllenhal, 1813)
Curculionidae	<i>Dendroctonus micans</i> (Kugelann, 1794)
Curculionidae	<i>Dodecastichus geniculatus</i> (Germar, 1817)
Curculionidae	<i>Dryocoetes autographus</i> (Ratzeburg, 1837)
Curculionidae	<i>Hylobius abietis</i> (Linnaeus, 1758)
Curculionidae	<i>Hylobius excavatus</i> (Laicharting, 1781)
Curculionidae	<i>Ips acuminatus</i> (Gyllenhal, 1827)
Curculionidae	<i>Ips typographus</i> (Linnaeus, 1758)
Curculionidae	<i>Lepyrus palustris</i> (Scopoli, 1763)
Curculionidae	<i>Magdalis duplicata</i> Germar, 1819
Curculionidae	<i>Magdalis frontalis</i> (Gyllenhal, 1827)
Curculionidae	<i>Magdalis memnonia</i> (Gyllenhal, 1837)
Curculionidae	<i>Magdalis phlegmatica</i> (Herbst, 1797)
Curculionidae	<i>Orchestes fagi</i> (Linnaeus, 1758)
Curculionidae	<i>Otiorhynchus armadillo</i> (Rossi, 1792)
Curculionidae	<i>Otiorhynchus coecus</i> Germar, 1824
Curculionidae	<i>Otiorhynchus gemmatus</i> (Scopoli, 1763)
Curculionidae	<i>Otiorhynchus lepidopterus</i> (Fabricius, 1794)
Curculionidae	<i>Phyllobius arborator</i> (Herbst, 1797)
Curculionidae	<i>Phyllobius glaucus</i> (Scopoli, 1763)
Curculionidae	<i>Phyllobius viridicollis</i> (Fabricius, 1792)
Curculionidae	<i>Pityogenes bidentatus</i> (Herbst, 1784)
Curculionidae	<i>Pityogenes chalcographus</i> (Linnaeus, 1761)
Curculionidae	<i>Pityogenes conjunctus</i> (Reitter, 1887)
Curculionidae	<i>Pityogenes quadridens</i> (Hartig, 1834)
Curculionidae	<i>Pityophthorus glabratus</i> Eichhoff, 1878
Curculionidae	<i>Pityophthorus lichtensteinii</i> (Ratzeburg, 1837)
Curculionidae	<i>Pityophthorus pityographus pityographus</i> (Ratzeburg, 1837)
Curculionidae	<i>Polydrusus cervinus</i> (Linnaeus, 1758)
Curculionidae	<i>Polydrusus mollis</i> (Stroem, 1768)
Curculionidae	<i>Polydrusus pterygomalis</i> Boheman, 1840
Curculionidae	<i>Rhynchaenus xylostei</i> Clairville, 1798
Curculionidae	<i>Rhyncolus ater</i> (Linnaeus, 1758)
Curculionidae	<i>Smicronyx jungermanniae</i> (Reich, 1797)
Curculionidae	<i>Taphrorychus bicolor</i> (Herbst, 1793)
Curculionidae	<i>Tomicus minor</i> (Hartig, 1834)
Curculionidae	<i>Xylechinus pilosus</i> (Ratzeburg, 1837)
Dascillidae	<i>Dascillus cervinus</i> (Linnaeus, 1758)
Dasytidae	<i>Dasytes aeratus</i> Stephens, 1829
Dasytidae	<i>Dasytes caeruleus</i> (De Geer, 1774)
Dasytidae	<i>Dasytes obscurus</i> Gyllenhal, 1813

Dasytidae	<i>Dasytes plumbeus</i> (Müller, 1776)
Dermostidae	<i>Megatoma undata</i> (Linnaeus, 1758)
Elateridae	<i>Adrastus limbatus</i> (Fabricius, 1776)
Elateridae	<i>Ampedus balteatus</i> (Linnaeus, 1758)
Elateridae	<i>Ampedus erythrogonus</i> (P.W. Müller, 1821)
Elateridae	<i>Ampedus sanguineus</i> (Linnaeus, 1758)
Elateridae	<i>Anostirus gracilicollis</i> (Stierlin, 1896)
Elateridae	<i>Athous haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801)
Elateridae	<i>Athous subfuscus</i> (O. F. Müller, 1764)
Elateridae	<i>Athous vittatus</i> (Gmelin, 1790)
Elateridae	<i>Dalopius marginatus</i> (Linnaeus, 1758)
Elateridae	<i>Danosoma fasciatum</i> (Linnaeus, 1758)
Elateridae	<i>Denticollis linearis</i> (Linnaeus, 1758)
Elateridae	<i>Hemicrepidius hirtus</i> (Herbst, 1784)
Elateridae	<i>Idolus picipennis</i> (Bach, 1852)
Elateridae	<i>Melanotus castanipes</i> (Paykull, 1800)
Elateridae	<i>Pheletes quercus</i> (Olivier, 1790)
Elateridae	<i>Prosternon tessellatum</i> (Linnaeus, 1758)
Endomychidae	<i>Endomychus coccineus</i> (Linnaeus, 1758)
Endomychidae	<i>Mycetina cruciata</i> (Schaller, 1783)
Hydraenidae	<i>Hydraena morio</i> Kiesenwetter, 1849
Hydraenidae	<i>Hydraena nigrita</i> Germar, 1824
Hydrophilidae	<i>Cercyon melanocephalus</i> (Linnaeus, 1758)
Hydrophilidae	<i>Megasternum concinnum</i> (Marsham, 1802)
Laemophloeidae	<i>Cryptolestes alternans</i> (Erichson, 1846)
Lampyridae	<i>Lamprohiza splendidula</i> (Linnaeus, 1767)
Latridiidae	<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)
Latridiidae	<i>Corticaria longicornis</i> (Herbst, 1793)
Latridiidae	<i>Corticaria serrata</i> (Paykull, 1798)
Latridiidae	<i>Corticarina similata</i> (Gyllenhal, 1827)
Latridiidae	<i>Dienerella vincenti</i> Johnson, 2007
Latridiidae	<i>Enicmus rugosus</i> (Herbst, 1793)
Latridiidae	<i>Latridius porcatus</i> Herbst, 1793
Latridiidae	<i>Stephostethus angusticollis</i> (Gyllenhal, 1827)
Leiodidae	<i>Agathidium badium</i> Erichson, 1845
Leiodidae	<i>Apocatops nigrita</i> (Erichson, 1837)
Leiodidae	<i>Catops coracinus</i> Kellner, 1846
Leiodidae	<i>Catops subfuscus</i> Kellner, 1846
Leiodidae	<i>Leiodes polita</i> (Marsham, 1802)
Malachiidae	<i>Malachius aeneus</i> (Linnaeus, 1758)
Melandryidae	<i>Serropalpus barbatus</i> (Schaller, 1783)
Meloidae	<i>Meloe brevicollis</i> Panzer, 1793
Monotomidae	<i>Rhizophagus bipustulatus</i> (Fabricius, 1792)
Monotomidae	<i>Rhizophagus dispar</i> (Paykull, 1800)
Mordellidae	<i>Hoshihananomia perlata</i> (Sulzer, 1776)
Mordellidae	<i>Mordella holomelaena</i> Apfelbeck, 1914
Mordellidae	<i>Mordella huetheri</i> Ermisch, 1956

Mordellidae	<i>Mordellistena pumila</i> (Gyllenhal, 1810)
Mordellidae	<i>Mordellistena variegata</i> (Fabricius, 1798)
Mycetophagidae	<i>Typhaea stercorea</i> (Linnaeus, 1758)
Nitidulidae	<i>Eपुरaea marseuli</i> Reitter, 1872
Nitidulidae	<i>Glischrochilus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1758)
Nitidulidae	<i>Meligethes distinctus</i> Sturm, 1845
Nitidulidae	<i>Meligethes egenus</i> Erichson, 1845
Nitidulidae	<i>Meligethes exilis</i> Sturm, 1845
Oedemeridae	<i>Anogcodes rufiventris</i> (Scopoli, 1763)
Oedemeridae	<i>Calopus serraticornis</i> (Linnaeus, 1758)
Oedemeridae	<i>Chrysanthia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)
Oedemeridae	<i>Oedemera pthysica</i> (Scopoli, 1763)
Oedemeridae	<i>Oedemera tristis</i> W. Schmidt, 1846
Ptiliidae	<i>Acrotrichis fascicularis</i> (Herbst, 1793)
Pythidae	<i>Pytho depressus</i> Linnaeus, 1767
Rhynchitidae	<i>Temnocerus coeruleus</i> (Fabricius, 1798)
Salpingidae	<i>Sphaeriestes castaneus</i> (Panzer, 1796)
Scarabaeidae	<i>Amphimallon assimile</i> (Herbst, 1790)
Scarabaeidae	<i>Aphodius rufipes</i> (Linnaeus, 1758)
Scarabaeidae	<i>Aphodius rufus</i> (Moll, 1782)
Scarabaeidae	<i>Hoplia argentea</i> (Poda, 1761)
Scarabaeidae	<i>Onthophagus fracticornis</i> (Preysslner, 1790)
Scarabaeidae	<i>Phyllopertha horticola</i> (Linnaeus, 1758)
Scarabaeidae	<i>Protaetia cuprea</i> (Fabricius, 1775)
Scarabaeidae	<i>Serica brunnea</i> (Linnaeus, 1758)
Scarabaeidae	<i>Trichius fasciatus</i> (Linnaeus, 1758)
Scirtidae	<i>Elodes hausmanni</i> Gredler, 1857
Scraptiidae	<i>Anaspis ruficollis</i> (Fabricius, 1792)
Scydmaenidae	<i>Scydmorephes minutus</i> (Chaudoir, 1845)
Silphidae	<i>Necrodes littoralis</i> (Linnaeus, 1758)
Silphidae	<i>Nicrophorus humator</i> (Gleditsch, 1767)
Silphidae	<i>Nicrophorus vespilloides</i> Herbst, 1783
Silphidae	<i>Oiceoptoma thoracicum</i> (Linnaeus, 1758)
Silphidae	<i>Phosphuga atrata</i> (Linnaeus, 1758)
Staphylinidae	<i>Acrotona obfusca</i> (Gravenhorst, 1802)
Staphylinidae	<i>Aleochara penicillata</i> Peyerimhoff, 1901
Staphylinidae	<i>Aloconota cambrica</i> (Wollaston, 1855)
Staphylinidae	<i>Aloconota currax</i> (Kraatz, 1856)
Staphylinidae	<i>Aloconota insecta</i> (Thomson, 1856)
Staphylinidae	<i>Anomognathus cuspidatus</i> (Erichson, 1839)
Staphylinidae	<i>Anotylus complanatus</i> (Erichson, 1839)
Staphylinidae	<i>Anthobium melanocephalum</i> (Illiger, 1794)
Staphylinidae	<i>Anthophagus angusticollis</i> (Mannerheim, 1830)
Staphylinidae	<i>Anthophagus bicornis</i> (Block, 1799)
Staphylinidae	<i>Atheta atramentaria</i> (Gyllenhal, 1810)
Staphylinidae	<i>Atheta episcopalis</i> Bernhauer, 1910
Staphylinidae	<i>Atheta ganglbaueri</i> Brundin, 1948

Staphylinidae Atheta hygrotopora (Kraatz, 1856)
Staphylinidae Atheta palustris (Kiesenwetter, 1844)
Staphylinidae Atheta subtilis (Scriba, 1866)
Staphylinidae Atheta trinotata (Kraatz, 1856)
Staphylinidae Bibloporus bicolor (Denny, 1825)
Staphylinidae Bisnius fimetarius (Gravenhorst, 1802)
Staphylinidae Bledius baudii Fauvel, 1872
Staphylinidae Bledius longulus Erichson, 1839
Staphylinidae Crataraea suturalis (Mannerheim, 1830)
Staphylinidae Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758)
Staphylinidae Deleaster dichrous (Gravenhorst, 1802)
Staphylinidae Deliphrum algidum Erichson, 1840
Staphylinidae Dinothenarus fossor (Scopoli, 1772)
Staphylinidae Euplectus sanguineus Denny, 1825
Staphylinidae Euplectus signatus (Reichenbach, 1816)
Staphylinidae Eusphalerum primulae (Stephens, 1834)
Staphylinidae Eusphalerum signatum signatum (Märkel, 1857)
Staphylinidae Gabrius astutooides (A. Strand, 1946)
Staphylinidae Homalota plana (Gyllenhal, 1810)
Staphylinidae Ischnopoda umbratica Erichson, 1837
Staphylinidae Lamprinodes saginatus (Gravenhorst, 1806)
Staphylinidae Leptusa fumida (Erichson, 1839)
Staphylinidae Lesteva monticola Kiesenwetter, 1847
Staphylinidae Lesteva omissa carinthiaca Lohse, 1955
Staphylinidae Lesteva pubescens Mannerheim, 1830
Staphylinidae Lesteva punctata Erichson, 1839
Staphylinidae Megarthrus depressus (Paykull, 1789)
Staphylinidae Mniusa incrassata (Mulsant & Rey, 1852)
Staphylinidae Myllaena brevicornis (Matthews, 1838)
Staphylinidae Nudobius lentus (Gravenhorst, 1806)
Staphylinidae Ocalea picata (Stephens, 1832)
Staphylinidae Ochtheophilus praepositus Mulsant & Rey, 1878
Staphylinidae Omalium caesum Gravenhorst, 1806
Staphylinidae Omalium excavatum Stephens, 1834
Staphylinidae Othius punctulatus (Goeze, 1777)
Staphylinidae Oxypoda annularis (Mannerheim, 1830)
Staphylinidae Oxypoda brevicornis (Stephens, 1832)
Staphylinidae Oxypoda skalitzkyi Bernhauer, 1902
Staphylinidae Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802)
Staphylinidae Phloeocharis subtilissima Mannerheim, 1830
Staphylinidae Phloeonomus pusillus (Gravenhorst, 1806)
Staphylinidae Phloeopora corticalis (Gravenhorst, 1802)
Staphylinidae Phloeostiba lapponica (Zetterstedt, 1838)
Staphylinidae Platydracus fulvipes (Scopoli, 1763)
Staphylinidae Platystethus arenarius (Geoffroy, 1785)
Staphylinidae Plectophloeus fischeri (Aubé, 1833)
Staphylinidae Pselaphus heisei Herbst, 1792

Staphylinidae	<i>Quedius auricomus</i> Kiesenwetter, 1850
Staphylinidae	<i>Quedius fuliginosus</i> (Gravenhorst, 1802)
Staphylinidae	<i>Quedius mesomelinus</i> skoraszewskyi Korge, 1961
Staphylinidae	<i>Quedius scintillans</i> (Gravenhorst, 1806)
Staphylinidae	<i>Quedius xanthopus</i> Erichson, 1839
Staphylinidae	<i>Rugilus rufipes</i> Germar, 1836
Staphylinidae	<i>Stenus fossulatus</i> Erichson, 1840
Staphylinidae	<i>Stenus guttula</i> Müller, 1821
Staphylinidae	<i>Stenus guynemeri</i> Jacquelin du Val, 1850
Staphylinidae	<i>Tachinus fimetarius</i> Gravenhorst, 1802
Staphylinidae	<i>Tachinus laticollis</i> Gravenhorst, 1802
Staphylinidae	<i>Tachyporus obtusus</i> (Linnaeus, 1767)
Staphylinidae	<i>Tachyporus ruficollis</i> Gravenhorst, 1802
Staphylinidae	<i>Xantholinus tricolor</i> (Fabricius, 1787)
Staphylinidae	<i>Xylodromus concinnus</i> (Marsham, 1802)
Staphylinidae	<i>Xylostiba monilicornis</i> (Gyllenhal, 1810)
Tenebrionidae	<i>Bius thoracicus</i> (Fabricius, 1792)
Tenebrionidae	<i>Bolitophagus reticulatus</i> (Linnaeus, 1767)
Tenebrionidae	<i>Hypophloeus linearis</i> Fabricius, 1790
Tenebrionidae	<i>Hypophloeus longulus</i> Gyllenhal, 1827
Tenebrionidae	<i>Isomira hypocrita</i> Mulsant, 1856
Tenebrionidae	<i>Lagria hirta</i> (Linnaeus, 1758)
Tenebrionidae	<i>Nalassus convexus</i> (Küster, 1850)
Tenebrionidae	<i>Pseudocistela ceramboides</i> (Linnaeus, 1761)
Tetratomidae	<i>Hallomenus binotatus</i> (Quensel, 1790)
Tetratomidae	<i>Tetratoma ancora</i> Fabricius, 1790
Trogositidae	<i>Ostoma ferruginea</i> (Linnaeus, 1758)
Trogositidae	<i>Thymalus limbatus</i> (Fabricius, 1787)
Zopheridae	<i>Bitoma crenata</i> (Fabricius, 1775)
Zopheridae	<i>Coxelus pictus</i> (Sturm, 1807)